

Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

VALG AF DIRRIGENT

Bestyrelsens beretning for året 2019

Godaften og velkommen. Mit navn er Peter Christiansen og som formand for Uggeløse Vandværk vil jeg fortælle lidt om, hvad der er sket i Uggeløse Vandværk siden sidste ordinære generalforsamling.

Vi skulle have afholdt ordinær generalforsamling d.18.marts 2020 der var indkaldt, men grundet Covid-19 og udmeldingen om forsamlingspåbud måtte vi udskyde generalforsamlingen. Nu er tiderne blevet lidt bedre, så vi har valgt at afholde den udsatte generalforsamling i dag. Husk forholdsreglerne mod Corona og husk at vise hensyn. Bestyrelsen har skrevet beretningen for 2019, den har ligget på vores hjemmeside siden d. 24. marts, men jeg vil benytte lejligheden til at læse den op, så alle kan høre beretningen, efterfølgende vil vi tage nogle af emnerne op og gennemgå dem lidt grundigere.

Den 24-03-2020

Generalforsamling 2020

En kort beretning fra bestyrelsen

Alle vores analyser har været helt i orden i 2019,(og indtil dags dato) ud over de ” gamle prøver” er der kommet krav fra myndighederne om, at der skal undersøges for nye pesticider, analyserne af de nye myndighedskrav har vist, at der ikke er tilstedeværelse af disse stoffer i vores boring og i det udpumpede vand fra vandværket, til forbrugerne. Der har dog været en enkelt prøve ude på ledningsnettet ved en af vores forbrugere, hvor

jernindholdet har været for stort, efterfølgende prøve har vist at jernindholdet og øvrige parameter var ok. Resultater for samtlige vandprøver fra vandværket kan ses i JUPITER, på vandværkets hjemmeside.

Regler ved vandspild. Det er stadig forbrugerens pligt at sikre, at der ikke er vandspild. Uggeløse Vandværk har intet vandspild haft i 2019. Vores ledningsnet er fuldstændig tæt.

Uggeløse Vandværk, bibeholder vores pris på 6.kr. pr.m³. Prisen for 1 m³ vand vil dog stige da Novafos varsler en prisstigning af vandafledningsafgiften på 4,85.kr. inkl. moms, pr. m³.

Vi har modtaget ca. 4.300 m³ vand fra Lynge Vandværk, som de skyldte os fra sidste år, da vi forsynede dem med den samme vandmængde, medens de renoverede deres anlæg. Dette er muligt, da vi er forbundet med Lynge Vandværk via ringforbindelsen. Det giver en forøget sikkerhed for at forbrugerne altid kan få vand.

Der har i årets løb været nogle strømafbrydelser i vores område. Strømafbrudelserne har ikke haft indflydelse på vandleverancen fra Uggeløse vandværk, da vores nødstrømsgenerator har startet ved hver strømafbrydelse, og efter 20 sekunder har vi vores egen strømforsyning. Nødforsyningen sikrer at alle vandværkets funktioner bibeholdes på 100 %. Grundet nødstrømsanlægget har der ikke været leveringsstop fra Uggeløse Vandværk i 2019 (og indtil nu kan jeg tilføje). Ved åbning af nødforbindelserne har vi været udsat for, at der er frigivet okker fra ledningsnettet, dette prøver vi at modvirke ved at foretage kontrollerede gennemskylninger af nettet på de mest kritiske steder.

Uggeløse Vandværk overgik forrige år fra et I/S til A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). I den forbindelse, er alt OK.

Der er kommet nyt tag på vandværkets generatorbygning.

Vandværkets udstyr bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt og er i god stand.

Et lille udpluk af Bestyrelsens arbejde.

Der har været god aktivitet året igennem. Ud over generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling, samt 6 ordinære bestyrelsesmøder, har der også været møder med Allerød kommune vandrådsmøder, m.m.

Der er snart sat elektroniske vandmålere op i hele vores område. Vi håber de sidste bliver sat op inden sommerferien. Måske bliver de forsinket på grund af disse Corona tider. Det var ikke lige med, i vores planer for 2020. Stort set alle vores medlemmer har i dag elektronisk vandmåler. Der er enkelte af målerne hvor vi ikke modtager data fra overhovedet, eller med lav frekvens, derfor vil nogle af jer nok få et ekstra besøg hvor der bliver opsat en antenneforlænger på måleren.

Som det fremgår af beretningen er status for Uggeløse Vandværk meget tilfredsstillende.

1. Det leverede vand er af god kvalitet (kun en mindre overskridelse) grundet rust i vandet.
2. Der har ikke været leveringsstop.
3. Ledningsnet og produktionsapparat er i god stand
4. Ingen prisstigninger på vandet fra Uggeløse Vandværk

Alle vores vandprøver har overholdt de krav der er til vandkvaliteten, det skal dog bemærkes, at der har været en enkelt prøve, der har vist forhøjet jernindhold ude hos en af vores forbrugere. Årsagen til det høje jernindhold i prøven skyldes formentlig, at der har været afgivet lidt rust eller okker fra rørsystemet til vandet i forbindelse med at vi under en strømafbrydelse har forsynet Vassingerød med vand. Vi har haft enkelte forbrugere, der har været udsat for, at der er blevet frigjort okker fra rørene, det er blevet klaret med en kraftig gennemskylning af rørsystemet.

bestyrelsen besluttede sidste år at fremrykke boringsprøverne for boring 4. til juni 2020. Efter den

lovmæssige plan og Uggeløse vandværks analyse plan, skulle dette først ske inden november 2021. Bestyrelsen har også vedtaget at vi udtager ekstra prøver afgang værk 3 gange om året for at analysere, om der er tilstedeværelse af klorerede opløsningsmidler i det vand, der bliver leveret til forbrugerne.

Boringsprøven fra boring 4 i juni 2020 viste, at alle parametre var overholdt (99 stk.), det samme var tilfældet for de 3 ekstraprøver, hvor der ikke blev konstateret tilstedeværelse af klorerede opløsningsmidler. Vores analyseprogram er udarbejdet i samarbejde med DONS vandanalytiske laboratorium og godkendt af Allerød kommune.

Alle vores analyser kan ses på vores hjemmeside, vi tilstræber at analyseresultaterne offentliggøres senest 14 dage efter modtagelse fra vores laboratorium.

Vores Analyser vises i Nyt GEIS system

VANDSPILD Der er nogle få af vores interessenter, der har været uheldige at blive udsat for vandspild. Vi bør alle kontrollere vores vandmåler med jævne mellemrum. Hvis uheldet er ude kan man få eftergivet noget af afgiften. Det er forbrugerens ansvar at vandinstallationen er tæt. Vær speciel opmærksom på løbende toiletter og utætte sikkerhedsventiler på varmtvandsbeholderen. Ved vandspild (300m³ + normalforbrug/ afledning Novafos 100m³) kontakt vandværket.

Bestyrelsen arbejder på, at det bliver muligt for den enkelte forbruger at få et login til sin egen måler, med mulighed for

at få tilsendt en alarm via sms eller e-mail hvis der er tegn på vandspild.

Vandspild for UV i 2019.

Samlet oppumpet mængde 90.421 m³

Udpumpet til forbrugerne 88.258 m³ incl. 4.370 m³ modtaget fra Lyng Vandværk (afregning fra sidste år).

"Vandspild" vi har afregnet for mere end vi har udpumpet $(90.421 - 88.258) / 90.421 * 100 = -2,4\%$

En helt ny vandmåler må have en fejlvisning på $\pm 2\%$ og en der er i drift $\pm 4\%$ (3 års rest tid). Vores ledningsnet er helt tæt og vores spild er indenfor måleunøjagtigheden.

DRIFTSSTOP - INGEN VAND Indenfor det sidste år har forbrugerne ikke oplevet at have været uden vand.

PRISEN PÅ VORES VAND

Der er ikke planer om at vandværket ændrer på vand prisen. Som det fremgår af nedenstående billag, er prisen for 1m³ vand 72,16 kroner + fast bidrag 250 kroner + moms pr. m³. Vandværkets pris er fortsat kun 6 kroner + moms pr.m³. + fast bidrag, Afledningsbidraget er steget med 4,85 kr. incl. Moms.

Hvis vandværket hævede prisen som NOVAFOS med 4,85 kr. pr. m³. ville vi få en forøget indtægt på ca. 428 tusinde kroner årligt ??

Prisen på vand kan opgives og udregnes på mange måder, her er nogle eksempler, men først lidt forklaring på de forskellige udtryk.


Vandlevering = prisen fra UV for alt fra oppumpning til levering. 6,00 kr pr. m³

Grøn afgift til staten = Vandafgift, afgift på ledningsført vand; den blev indført i Danmark i 1988 i forbindelse med de grønne afgifter for at formindske vandforbruget og dermed spare på vandresurserne. ("Svend Auken skatten") 6,18 kr. pr m³


Vandleveringsafgift = Pris for transport af spildevand og rensning af spildevand. Afregning via Novafos i vores område. 45,36 kr. pr. m³

Drikkevandsbidrag = Du betaler et **drikkevandsbidrag**, som stat og kommune bruger til at beskytte grundvandet. Bidraget går blandt andet til at anlægge sprøjtefri zoner ved boringer. 0,19 kr. pr. m³


Fast bidrag = Beløb alle medlemmer betaler til UV 250 kr.



incl. moms 2020 kr. 72,16 m3



incl. moms 2020 kr. 75,29 m3 v.100m³



incl. moms fast bidrag = 384,66 kr for første m³

(Her er en af årsagerne til at vi ikke har haft leveringsstop i løbet af 2019. **BILAG (16-17-18) Generatoranlæg**
Sidste år meddelte jeg følgende

”Jeg vil som formand meddele at arbejdsbyrden for bestyrelsesarbejdet i Uggeløse Vandværk er så omfattende at honorarerne skal hæves betragteligt eller der skal ansættes personale til at varetage denne opgave, f.eks. i forbindelse med samarbejde med de øvrige vandværker i kommunen, eller vi skal være bedre til at købe den hjælp vi skal bruge. Denne opgave vil bestyrelsen arbejde på i det kommende år.

Bestyrelsen er ikke helt klar med denne opgave endnu, men vi arbejder videre med denne sag og har et punkt under punkt 5. indkomne forslag. Jeg vil godt nævne nogle af vores udfordringer til forsamlingen.

Først et lille udsnit af hvad der står i vores vedtægter.

1: Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

2: Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

3: Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. (Skal godkendes hvert år på generalforsamlingen)

4: Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Det betyder at bestyrelsen kan vælge at lade nogle arbejdsopgaver blive udført af forskellige firmaer, f.eks. gartnerarbejde, rengøringsarbejde, ledningsoptegnelser, konsulenthjælp og lignende, det eneste det kræver, er at

bestyrelsen finder det bedste og billigste tilbud, er tilfreds med ydelsen og budgettet overholdes, så vil udgiften efterfølgende fremgå af vores regnskab og "generalforsamlingen" vil ikke blive hørt. Såfremt Bestyrelsen udpeger et af bestyrelsesmedlemmerne til at udføre en ekstraopgave eller bestyrelsesarbejdet på nogle punkter, har medført et ekstraordinært tidsforbrug, er det jo rimeligt, at der udbetales et ekstra honorar til pågældende bestyrelsesmedlem. Honoraret kan sidestilles med at bestyrelsen havde købt opgaven "ude i byen" formodentligt til en meget højere pris og et ekstra arbejde for bestyrelsen for at sikre at arbejdsopgaven blev udført som UV ønsker det.

Sidste år på generalforsamlingen meddelte jeg at vi forventede, at der ville være ekstraopgaver i forbindelse med overgangen til de nye elektroniske måler. Der har været store udfordringer og meget ekstraarbejde. UV har valgt en daglig opsamling af udvalgte data fra de elektroniske vandmålere, alle øvrige vandværker i Kommunen har valgt en simplere løsning, hvor de kan opsamle data f.eks. ved at bestyrelsen lejlighedsvis kører forbi ejendommen/ vandmåleren og på den vis aflæser vandmåleren. Benny har udført mange ekstra opgaver i forbindelse med udskiftning registrering af alle de nye målere. Så bestyrelsen har besluttet at indstille til generalforsamlingen at Benny skal modtage et engangshonorar for denne opgave på 20.000 Kr. Vi skal være opmærksomme på at vi nu har 922 målere i vores

område. Bestyrelsen er lidt i tvivl om hvorvidt dette skal meddeles generalforsamlingen og generalforsamlingen skal godkende dette under bestyrelsens beretning eller det blot skal godkendes under regnskabet, derfor er vi kommet med et forslag om at bestyrelsen kan honorere indtil 10.000 kr. for ekstraudført arbejde, uden at det **skal** nævnes under beretningen, så er vi helt sikre på, at vi gør det rigtigt. Bestyrelsen er helt klar over at udbetaling af ekstra honorarer ikke skal være en form for fast tillæg til honoraret, men et ekstra honorar skal udbetales for et ekstra udført stykke arbejde. Jeg vil foreslå at vi tager dette under punkt 5. Forslag fra bestyrelsen.

Så en lille krølle på det med ekstra opgaver.

måler aflæsning og indhentning af data, (vi har desværre mange af vores forbrugere, der ikke indberetter deres vandforbrug til tiden (det var sidste år, dem med de gamle målere), og der er en del der skal rykkes, det giver meget ekstraarbejde. Jeg kan nævne at vores kasserer i Uggeløse vandværk har indkasseret over 20.000 kroner i manglende aflæsningsgebyr, rykkergebyr, udflytningsgebyr og sparet porto. Portoomkostningerne er meget reduceret, dels anvendes der mail i stort omfang og kasserer afleverer de fleste breve/rykker pr. cykel. Så er vandværket også sikker på at forbrugerne har modtaget rykkerbrevet.

Når vi ser på De forenede vandværker i Danmark og deres forslag til honorarer og aflønning af vandmåleradministration. Er det beløb der udbetales i

Uggeløse Vandværk til honorar ca. det halve af hvad FVD anbefaler. Et job som vandmåleradministration anslår FVD til at udgøre 95 til 125 kroner pr. måler. Vi har 922 det vil svar til en udgift der er større end det vores kasserer og regnskabsfører modtager i samlet honorar. Så bestyrelsen udfører et godt og billigt stykke arbejde, men vi skal sikre at bestyrelsesarbejdet ikke blive en sur pligt og glæden ved arbejdet drukner i en stadig voksende arbejdsbyrde.

Samarbejdet med de øvrige vandværker går godt vi deltager i vandrådsmøderne, hvor vi blandt andet i denne Coronatid har fået tilbud om at Lillerød og Birkerød vandværk er villige til at hjælpe os teknisk (de har fuldtidsbemanding) hvis der skulle opstå sygdom eller lignende hos Tage Bagger som vi pt. blandt andet anvender til overvågning af vandværket. Derimod er der ikke den store samarbejdsvilje, når der tales om sammenlægning af vandværker og reduktion af bestyrelsespladser, dog vil de fuldbemandede anlæg gerne tilbyde hjælp i form for bogholderi, regnskabsføring, målerkontrol og lignende.

Dette var bestyrelsens beretning for året 2019, såfremt der er spørgsmål vedrørende beretningen, vil jeg og den øvrige bestyrelse svare så godt vi kan.